

Số: **03** /CD-TL-VHTT

Hà Nội, ngày **10** tháng **02** năm 2025

CÔNG ĐIỆN

Về việc điều chỉnh mực nước lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024-2025, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

CỤC TRƯỞNG CỤC THỦY LỢI điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình;
- Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

Tính đến 15h ngày 10/2, diện tích có nước toàn khu vực là 451.762 ha/ 488.615 ha, đạt 92,5%, trong đó có 7/11 địa phương cơ bản đã hoàn thành kế hoạch lấy nước gồm: Thái Bình 100%, Nam Định 99%, Hà Nam 99%, Phú Thọ 97%, Ninh Bình 97%, Hưng Yên 96%, Bắc Ninh 92%; các địa phương còn lại có diện tích đủ nước tương đối cao, gồm: Hải Dương 91%, Hải Phòng 85%, Hà Nội 80%, Vĩnh Phúc 79%. Các diện tích chưa đủ nước (chiếm khoảng 8% tổng diện tích gieo cấy) chủ yếu thuộc khu vực cấp nước khó khăn nên tiến độ tương đối chậm và cần duy trì dòng chảy ở mức đủ để các trạm bơm đã chiến hoạt động.

Trên cơ sở tiến độ lấy nước, kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và trao đổi với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh, thành phố để giảm thiểu lượng xả từ các hồ chứa thủy điện, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo điều chỉnh Đợt 2 lấy nước như sau:

Tiếp tục duy trì nguồn nước bổ sung như hiện tại đến hết 24h ngày 11/2/2025. Thời gian còn lại của Đợt 2 (từ 0h ngày 12/2 đến 24h ngày 14/2/2025), duy trì liên tục mực nước tại Sơn Tây ở mức 1,3m. Sau thời gian kết thúc Đợt 2, các hồ chứa thủy điện vận hành theo quy định quy trình vận hành liên hồ chứa để các địa phương hoàn thành 100% diện tích gieo cấy và phục vụ tưới dưỡng.

Để hoàn thành kế hoạch lấy nước theo nhu cầu gieo cấy, Cục trưởng Cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố;

Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi liên tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch lấy nước tăng cường các giải pháp, vận hành tối đa công trình thủy lợi để hoàn thành kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy và tích trữ nước cho tưới dưỡng.

2. Tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi lấy nước lên ruộng, giữ nước chặt chẽ, sớm tổ chức làm đất và gieo cấy trong khung thời vụ đã được khuyến cáo để tránh gây thất thoát, lãng phí nước.

3. Thường xuyên cung cấp thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về bộ phận thường trực của Cục Thủy lợi.

Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực:

Phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu - Cục Thủy lợi;

Điện thoại: 0243.733.5712;

Email: tuoitieu@mard.gov.vn; qlvhvatuoitieu@gmail.com.

Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; Chủ tịch, Giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi liên tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BT Lê Minh Hoan (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Hoàng Trung (để b/c);
- CT Nguyễn Tùng Phong (để b/c);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty VHHT điện và TT điện Quốc gia (NSMO);
- Cục Trồng trọt;
- UBND các tỉnh, thành phố TDĐBBB (để p/h chỉ đạo);
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố TDĐBBB;
- Viện Quy hoạch Thủy lợi;
- Trung tâm DB KTTV QG;
- Cơ quan truyền thông, báo chí (để p/h đưa tin);
- Lưu VT, VHHT.


Nguyễn Hồng Khanh