


CÔNG ĐIỆN

Số: 5360 CĐ/BCT-PCTT hời 15 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2017

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐIỆN:

- 
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc;
 - Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
 - Tổng công ty Đông Bắc;
 - Các nhà máy thủy điện khu vực miền Bắc.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với xoáy thấp hình thành trên rãnh áp thấp ở độ cao 1500m, từ đêm ngày 16/6 đến ngày 17/6 ở khu vực Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 18 - 19/6 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa trong 02 ngày 18 - 19/6 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm; ở trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến khoảng 50-100mm. Ngoài ra, từ ngày 17 - 19/6, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên sông Thao, sông Lô với biên độ lũ lên từ 2 - 4m; Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1500 - 1700 m³/s tại vùng hồ Lai Châu; từ 2000 - 2500 m³/s tại vùng hồ Sơn La trên sông Đà.

Thực hiện Công điện số 06/CĐ-TW hời 15h15 ngày 16/6/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, để chủ động đối phó với diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thực hiện:

I. Yêu cầu chung đối với các đơn vị

- Kiểm tra các công trình, nhà xưởng để gia cố, khơi thông hệ thống thoát nước; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để ứng phó kịp thời mọi tình huống do mưa lũ gây ra.
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó; nhanh chóng khắc phục mọi hậu quả do mưa lũ gây ra.

- Chủ đầu tư các công trình đang xây dựng yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình; tổ chức ứng trực để ứng phó với các tình huống xảy ra trên công trường và hỗ trợ khi có yêu cầu.

II. Nhiệm vụ cụ thể đối với một số đơn vị

1. Các chủ đập thủy điện

- Vận hành hồ chứa đúng quy trình liên hồ, đơn hồ; thông báo tình hình vận hành hồ chứa cho địa phương vùng hạ du theo đúng quy định; tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện.

- Kiểm tra hồ, đập, nguồn điện dự phòng, vật tư dự phòng... để sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống bảo đảm an toàn hồ đập.

- Quan trắc, dự báo, theo dõi lưu lượng về hồ để chủ động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

2. Các Sở Công Thương

- Chỉ đạo các chủ đập hồ thủy điện trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại Mục II.1 Công điện này.

- Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn triển khai các biện pháp chống ngập nước hầm lò, khu vực khai thác.

- Kiểm tra việc dự trữ hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch để sẵn sàng phục vụ nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa, lũ.

3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Chỉ đạo các đơn vị truyền tải, phân phối trên địa bàn bị ảnh hưởng của mưa lũ kiểm tra công trình điện lực; sửa chữa, gia cố các điểm xung yếu.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện... sẵn sàng khắc phục nhanh mọi sự cố do mưa lũ gây ra, đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các trạm bơm tiêu úng.

- Chỉ đạo các chủ đập hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung tại Mục II.1 của Công điện.

4. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc và các đơn vị khai thác khoáng sản

- Chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các mỏ, công trình khai thác; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực và ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống do mưa lũ gây ra.

- Triển khai các biện pháp chống ngập nước các mỏ hầm lò, lộ thiên; tăng cường hệ thống bơm thoát nước tại các mỏ; triển khai các biện pháp phòng chống trôi than tại các kho, bến, cảng.

- Triển khai các biện pháp chống sạt lở các bãi thải; khơi thông dòng chảy các mương thoát nước khu vực bãi thải và chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân cư khu vực gần bãi thải đến nơi an toàn khi có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của mưa, lũ.

5. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp chống ngập cửa hàng xăng dầu, chống tràn xăng dầu, chống trôi nổi các bồn chứa xăng dầu và duy trì xăng dầu dự trữ phục vụ phòng chống thiên tai.


Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện này và thường xuyên báo cáo thông tin về Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương.

Điện thoại: 04.22218311; Fax: 04.39393661;

Email: PCLB_BCT@moit.gov.vn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Chánh Văn phòng Bộ;
- BCĐTW về PCTT;
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN;
- VPTT PCTT và TKCN;
- Lưu: VT, VPTT.



PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN
VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Tô Xuân Bảo