

CÔNG ĐIỆN

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân
2017-2018, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình;

- Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

Đợt 2 lấy nước đã kết thúc lúc 24 giờ ngày 03/02/2018 (rút ngắn 1 ngày so với kế hoạch). Diện tích có nước sau khi kết thúc Đợt 2 là **455.449** ha, đạt **74,4%**; tính đến 15h ngày 07/02/2018 là **491.667 ha đạt 80,35%**, trong đó Hà Nam 98,1%, Nam Định 97,7%, Thái Bình 96,1%, Phú Thọ 95,2%, Hưng Yên 92,7%, Ninh Bình 92,6%, Hải Dương 87,8%, Vĩnh Phúc 83,0%, Hải Phòng 81,1%, Bắc Ninh 78,8%, Hà Nội 57,9%, Bắc Giang 22,1%.

Đợt 3 lấy nước bắt đầu từ **0 giờ ngày 9/02**, thời gian theo kế hoạch đến 24 giờ ngày 14/02/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện từ 0h ngày 6/02/2018. Lịch lấy nước có thể điều chỉnh tùy thuộc hình thời tiết và tiến độ lấy nước trong các ngày đầu Đợt 3.

Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thành thu hoạch các diện tích cây vụ Đông, vận hành toàn bộ các phương tiện lấy nước, bảo đảm tận dụng tốt nguồn nước của Đợt 3 để làm đất, phục vụ gieo cấy cho toàn bộ diện tích theo kế hoạch. Tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng lúa Đông Xuân.

2. Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc bừa vỡ mặt ruộng để tăng độ keo đất, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước, nhất là các diện tích được gieo cấy sau Tết Nguyên đán.



3. Các địa phương đang có diện tích đủ nước thấp và nhiều diện tích khó cấp nước (Hà Nội, Bắc Ninh) cần rà soát các diện tích gieo cấy khả năng bị thiếu nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến và thực hiện các giải pháp bổ sung nguồn nước.

4. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng tại địa chỉ: capnuocdongxuan.httl.com.vn để điều hành công tác lấy nước. Thống kê hàng ngày diện tích có nước và cập nhật lên trang web: www.httl.com.vn trước 15 giờ 00 phút.

5. Phản ánh các khó khăn, đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thủy lợi (qua Cục Quản lý công trình thủy lợi) theo số máy điện thoại 0437.335.711, 0437.335.712; số Fax 0437.335.703; Email: tuoitieu@mard.gov.vn.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện gấp các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố TĐBĐB (để p/h chỉ đạo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Trung tâm DB KTTV TW;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để p/h đưa tin);
- Cục Trồng trọt;
- Lưu VT, TCTL. (15)



Nguyễn Văn Tĩnh