

Số: *122* /CD-TCTL-QLCT

Hà Nội, ngày *31* tháng 01 năm 2020

CÔNG ĐIỆN

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân
2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình;

- Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

Theo Thông báo số 8859/TB-BNN-TCTL ngày 26/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã được thực hiện đúng kế hoạch. Kết thúc Đợt 1 lấy nước, diện tích có nước là 286.100 ha, đạt 54% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Do có mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 60-90 mm và các địa phương vẫn tranh thủ vận hành công trình tiếp tục lấy nước, diện tích đủ nước tính đến ngày 31/01/2020 đã đạt gần 83%, vượt kế hoạch ban đầu.

Trên cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng lấy nước của các khu vực có nhu cầu lấy nước từ dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện và bảo đảm tiết kiệm nguồn nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông báo số 722/TB-BNN-TCTL ngày 31/1/2020 điều chỉnh lịch lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ như sau:

- Giữ nguyên thời gian lấy nước tổng cộng 8 ngày như đã thông báo tại Văn bản số 8859/TB-BNN-TCTL ngày 26/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Điều chỉnh mực nước hệ thống sông Hồng trong Đợt lấy nước như sau:

+ Từ 0 giờ 00' ngày 5/2 đến 24 giờ 00' ngày 7/2/2020 (3 ngày đầu đợt lấy nước) và từ 0 giờ 00' ngày 11/2 đến 24 giờ 00' ngày 12/2/2020 (2 ngày cuối): Tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt từ 2,5m;

+ Từ 0 giờ 00' ngày 8/2 đến 24 giờ 00' ngày 10/2/2020 (3 ngày): Tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt từ 2,0m.

HOẢ-TỐC →

Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước phục vụ gieo cấy, tích trữ vào hệ thống kênh mương, ao, hồ, vùng trũng,.. để dành cho tưới dưỡng.

2. Các địa phương có diện tích đủ nước thấp: các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đông Anh, Mê Linh (TP Hà Nội); các huyện Mỹ Hào, Ân Thi (tỉnh Hưng Yên); các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cần đẩy nhanh tiến độ lấy nước để kịp tiến độ lấy nước chung, bảo đảm hoàn thành kế hoạch lấy nước trong Đợt 2.

3. Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện làm đất để giữ nước trên ruộng; tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, để bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.

4. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng tại địa chỉ: capnuocdongxuan.httl.com.vn để điều hành công tác lấy nước phù hợp với thực tế. Thống kê hàng ngày diện tích có nước và cập nhật lên trang web: www.httl.com.vn trước 15 giờ 00 phút.

5. Phản ánh các khó khăn, đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thủy lợi (qua Cục Quản lý công trình thủy lợi) theo số máy điện thoại 0243.733.5711, 0243.733.5712; Email: tuoitieu@mard.gov.vn.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Cục Trồng trọt;
- UBND các tỉnh, thành phố TDĐBBB (để p/h chỉ đạo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng cục KTTV;
- Trung tâm DB KTTV QG;
- Viện QHTL;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để p/h đưa tin);
- Lưu VT, QLCT.



TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tĩnh