

CÔNG ĐIỆN

Về việc tập trung lấy nước Đợt 2 và Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân
2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình;

- Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 722/TB-BNN-TCTL ngày 31/1/2020 điều chỉnh lịch lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các địa phương đã tranh thủ nguồn nước thuận lợi vận hành tối đa công trình thủy lợi lấy nước, tính đến 15h ngày 6/2/2020, diện tích đủ nước của toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đạt trên 90% kế hoạch gieo cấy.

Qua kiểm tra thực tế và rà soát kết quả công tác lấy nước của các địa phương, trên cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng lấy nước của các khu vực có nhu cầu lấy nước từ dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện và bảo đảm tiết kiệm nguồn nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 874/TB-BNN-TCTL ngày 06/2/2020 thông báo điều chỉnh lịch lấy nước Đợt 2 và Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, như sau:

1. Đợt 2: Từ 0 giờ 00' ngày 05/2 đến 24 giờ 00' ngày 09/2/2020 (5 ngày), trong đó duy trì mực nước hệ thống sông Hồng như sau:

- Từ 0 giờ 00' ngày 5/2 đến 24 giờ 00' ngày 7/2/2020 (3 ngày): Tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt từ 2,5m trở lên;

- Từ 0 giờ 00' ngày 8/2 đến 24 giờ 00' ngày 9/2/2020 (2 ngày): Tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt từ 2,0m trở lên.

2. Đợt 3: Từ 0 giờ 00' ngày 19/2 đến 24 giờ 00' ngày 21/2/2020 (3 ngày), duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây từ 1,5m trở lên.

Trong thực tế điều hành sẽ điều chỉnh linh hoạt nhằm đảm bảo yêu cầu lấy nước hiệu quả, đồng thời tiết kiệm nguồn nước.



Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức vận hành tối đa công trình thủy lợi để tập trung cấp nước cho các diện tích chưa đủ nước đồng thời tích trữ vào hệ thống kênh mương, ao, hồ, vùng trũng,.. để phục vụ tưới dưỡng.

2. Các khu vực có diện tích đủ nước thấp thuộc Thành phố Hà Nội cần đẩy nhanh tiến độ lấy nước bảo đảm 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch có nước sản xuất, tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước trên.

3. Tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

4. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng tại địa chỉ: capnuocdongxuan.httl.com.vn để điều hành công tác lấy nước phù hợp với thực tế. Thống kê diện tích có nước và cập nhật lên trang web: www.httl.com.vn trước 15 giờ 00' hàng ngày.

5. Phản ánh các khó khăn, đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thủy lợi (qua Cục Quản lý công trình thủy lợi) theo số máy điện thoại 0243.733.5711, 0243.733.5712; Email: tuoitieu@mard.gov.vn.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Cục Trồng trọt;
- UBND các tỉnh, thành phố TĐBĐBB (để p/h chỉ đạo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng cục KTTV;
- Trung tâm DB KTTV QG;
- Viện QHTL;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để p/h đưa tin);
- Lưu VT, QLCT.



Nguyễn Văn Tĩnh