

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TCTL-QLCT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh Đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy
vụ Đông Xuân năm 2022-2023, khu vực Trung
du và Đồng bằng Bắc Bộ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố
khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện Thông báo số 8073/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đợt 2 lấy nước đã bắt đầu từ 0 giờ 00' ngày 01/2. Các hồ thủy điện đã vận hành xả nước trước đó 2,5 ngày để dâng mực nước vùng trung và hạ du hệ thống sông, cơ bản tạo điều kiện thuận lợi để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước.

Diện tích gieo cấy được cấp đủ nước toàn khu vực tính đến 16h ngày 06/2/2023, diện tích có nước 446.886 ha/498.359 ha, đạt 89,7% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Một số địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước, như: Thái Bình (100%), Nam Định (100%), Hà Nam (100%), Ninh Bình (97%), Phú Thọ (97%); các địa phương còn lại có diện tích đủ nước tương đối cao: Hải Dương 92%, Hải Phòng 88%, Bắc Ninh 86%, Vĩnh Phúc 84%, Hưng Yên 79%, Hà Nội 66%.

Trên cơ sở thực tế tiến độ lấy nước, kết quả kiểm tra thực tế của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trao đổi với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, Tổng cục Thủy lợi thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ điều chỉnh Đợt 2 lấy nước như sau:

Giảm lượng xả từ các hồ chứa thủy điện xuống mức duy trì mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây thấp nhất 1,8 m trở lên từ 0 giờ ngày 7/2 đến 24 giờ ngày 8/2/2023. Tù thực tế tiến độ lấy nước sau Đợt 2 của Thành phố Hà Nội, giao Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét đề xuất của địa phương, quyết định kế hoạch bổ sung nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, bảo đảm cung cấp đủ phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng lúa.

Để hoàn thành kế hoạch lấy nước theo nhu cầu gieo cấy, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức thực hiện các nội dung sau:

- Các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch lấy nước tăng cường các giải pháp, vận hành tối đa công trình thủy lợi để đẩy nhanh tiến độ lấy nước cho các diện tích gieo cấy phụ thuộc nguồn nước điều tiết bổ sung từ các hồ chứa thủy điện.

- Truyền truyền, vận động người dân phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi lấy nước lên ruộng, giữ nước chặt chẽ, sớm tổ chức làm đất và gieo cấy để tránh gây thất thoát, lãng phí nước.

- Tranh thủ tổ chức trữ nước trong ao, hồ, hệ thống kênh mương, vùng trũng,..để dành tưới dưỡng lúa thời gian tới.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời liên hệ bộ phận thường trực của Tổng cục Thủy lợi theo thông tin liên lạc sau:

Cục Quản lý công trình thủy lợi

Điện thoại: 0243.733.5711; 0243.733.5712

Email: tuoitieu@mard.gov.vn

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Cục Trồng trọt;
- UBND các tỉnh, thành phố TĐB (để p/h chỉ đạo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (p/h chỉ đạo thực hiện);
- Tổng cục KTTV;
- Trung tâm DB KTTV QG;
- Viện QHTL;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để p/h đưa tin);
- Lưu VT, QLCT.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

Lương Văn Anh